

SELIN®
Brandenschutz

SÖNDÜRME SPREYİ

YANGIN SÖNDÜRME SPREYİ
FEUERLOSCHERSPRAY
FIRE EXTINGUISHER SPRAY
EXTINTOR EN AEROSOL
SPRAY EXTINGUEUR
Огнетушитель аэрозоль
رذاذ مطفأ الحريق

A **B** **F**
5A **21B** **15F**

5 YEARS **500ml** **15L**

Made in Türkiye



Selin Yangın Söndürücü Sprey






Kullanım Alanları:

Ev, ofis, mutfak, araç, tekne, karavan, endüstriyel alanlar.

A, B ve F sınıfı yangınlar için uygundur:

- **A sınıfı:** Katı maddeler (ahşap, kağıt, kumaş vb.)
- **B sınıfı:** Sıvı yanıcı maddeler (benzin, yağ, boya vb.)
- **F sınıfı:** Yemeklik yağ ve kızartma yangınları



Söndürme Performansı: 5A | 21B | 15F

Söndürme Maddesi: Westfalia MU-6001

Etki Alanı: Yaklaşık 4 metreye kadar

Basıncılı Ambalaj: Aerosol kutu

Selin Yangın Söndürücü Sprey



Kullanım Şekli

1. Kapağı çıkarın ve kutuyu çalkalayın.
2. Yangına uygun bir mesafeden (yaklaşık 1-2 m) spreyi hedefe doğru sıkın.
3. Kullanımdan sonra serin ve kuru bir yerde saklayın.

Teknik Özellikler

- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ile +50°C
- Ağırlık: 400 ml / 500 gr
- Boyutlar: 26,5 x 6,5 cm
- Kullanım Ömrü: 5 yıl

Selin Yangın Söndürücü Sprey



Avantajları

- Kolay taşınabilir ve hızlı müdahale sağlar.
- Yeniden dolum veya bakım gerektirmez.
- Elektrik sistemlerinde (1000V'a kadar) güvenle kullanılabilir.
- Deniz, kara taşıtları ve ev kullanımı için uygundur.

Uyarılar

- Basıncı gaz içerir, ısıtıldığında patlayabilir.
- Güneş ışığından koruyun, 50°C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Selin Yangın Söndürücü Sprey



Üretici / İthalatçı

Uğur KOZAN Söndürme Sistemleri

Folkart Towers A Kule, Adalet Mah. Manas Bulv. No: 47/81

Bayraklı / İzmir



+ 90 232 5320119

Menşei: Türkiye

Sertifika No: 2508088

Standart: DIN EN 16856